



org.joget.apps.userview.model.UserviewMenu

- wflow-core
- org.joget.plugin.base.ExtDefaultPlugin
- org.joget.plugin.property.model.PropertyEditable
- Userview

REDIRECT_URL_PROPERTY

```
public static final java.lang.String REDIRECT_URL_PROPERTY = "userviewRedirectUrl";
```

URL

REDIRECT_PARENT_PROPERTY

```
public static final java.lang.String REDIRECT_PARENT_PROPERTY = "userviewRedirectParent";
```

ALERT_MESSAGE_PROPERTY

```
public static final java.lang.String ALERT_MESSAGE_PROPERTY = "userviewAlertMessage";
```

getCategory

```
public abstract java.lang.String getCategory()
```

UserView Builder

getIcon

```
public abstract java.lang.String getIcon()
```

UserView Builder

getRenderPage

```
public abstract java.lang.String getRenderPage()
```

UIHTML

isHomePageSupported

```
isHomePageSupported()
```

getDecoratedMenu

```
public abstract java.lang.String getDecoratedMenu()
```

HTML

getMenu

```
public java.lang.String getMenu()
```

html getDecoratedMenuHTML.getURL("label")HTML

getJspPage

```
public java.lang.String getJspPage()
```

JSPHTMLNULL.getRenderPage

- userview / plugin / datalist.jsp

- userview / plugin / form.jsp

- userview / plugin / runProcess.jsp

- userview / plugin / unauthorized.jsp

getURL

`public java.lang.String getUrl()`

`URL`

`setUrl`

`public void setUrl(java.lang.String url)`

`URL`

`getKey`

`public java.lang.String getKey()`

`userview`

`setkey`

`public void setKey(java.lang.String key)`

`getRequestParameters`

`public java.util.Map getRequestParameters()`

`setRequestParameters`

`public void setRequestParameters(java.util.Map requestParameters)`

`getRequestParameter`

`public java.lang.Object getRequestParameter(java.lang.String requestParameter)`

`getRequestParameterString`

`public java.lang.String getRequestParameterString(java.lang.String requestParameter)`

`NULL`

`getReadyJspPage`

`public java.lang.String getReadyJspPage()`

`JSPgetJspPage`

`getReadyRenderPage`

`public java.lang.String getReadyRenderPage()`

`HTMLgetRenderPage`

`getUserview`

`public org.joget.apps.userview.model.Userview getUserview()`

`setUserview`

`public void setUserview(org.joget.apps.userview.model.Userview userview)`

`setRedirectUrl`

`public void setRedirectUrl(java.lang.String redirectUrl)`

`URL`

`setRedirectUrl`

```
public void setRedirectUrl(java.lang.String redirectUrlboolean redirectToParent)
```

URL

setAlertMessage

```
public void setAlertMessage(java.lang.String message)
```

/

-

ID

- UserViewJSON
- UUID

```
{
  name : 'id',
  label : 'ID',
  type : 'hidden'
}
```

id

- UserViewJSON
- ID

```
{
  name : 'customId',
  label : '@@userview.datalistmenu.customId@@',
  type : 'textfield',
  regex_validation : '^[a-zA-Z0-9_]+$ ',
  validation_message : '@@userview.datalistmenu.invalidId@@'
}
```

- UserViewJSON
-

```
{
  name : 'label',
  label : '@@userview.datalistmenu.label@@',
  type : 'textfield',
  required : 'True',
  value : 'List'
}
```

Userview

[HTML](#) [FreeMaker](#) [getRenderPage](#)

```

public String getRenderPage() {
    PluginManager pluginManager = (PluginManager) AppUtil.getApplicationContext().getBean("pluginManager");

    Map dataModel = new HashMap();
    dataModel.put("element", this);

    return pluginManager.getPluginFreeMarkerTemplate(dataModel, getClassName(), "/templates/htmlPageMenu.ftl",
    null);
}

```

```

<div class="ui-html">
    ${element.properties.content!}
</div>

```

-
- html

```
"true".equals(getRequestParameterString("isPreview"))
```

-
-

-
- org.joget.apps.userview.lib.DataListMenu(wflow-core)
-
- org.joget.apps.userview.lib.FormMenu(wflow-core)
- **HTML**
- org.joget.apps.userview.lib.HtmlPage(wflow-core)
-
- org.joget.apps.userview.lib.InboxMenu(wflow-core)
-
- org.joget.apps.userview.lib.Link(wflow-core)
-
- org.joget.apps.userview.lib.RunProcess(wflow-core)